

JQUERY

Introducción a jQuery


¿Qué es jQuery?

Javascript es relativamente sencillo, pero su escritura es laboriosa. Además, cada navegador presenta sus particularidades manejando javascript.

Para facilitar el trabajo de codificación llegaron precisamente las bibliotecas o librerías, y las APIs.

jQuery es una de ellas (posiblemente la más utilizada) Se trata de una librería que simplifica notablemente la programación con JS.

[jQuery](#) es una librería especialmente popular como se puede ver en esta [web de estadísticas de librerías](#).



¿Qué hace jQuery?

Con jQuery podemos interactuar con la página y cambiar su contenido, de forma

relativamente **simple**:

- Manipulación de HTML/DOM
- Manipulación de CSS
- Manipulación de eventos y métodos HTML
- Efectos y animaciones
- [AJAX](#)
- Utilidades

Y todo ello **sin necesidad de recargarla**.

¿Como se carga la librería?

Para cargar jQuery en una web podemos:

1. [Descargar el fichero](#) y subirlo a nuestra web
2. Enlazar desde un CDN (Content Delivery Network) desde [Google](#) o [Microsoft](#)

Enlazar desde un CDN mejora la carga porque reaprovecha las cargas previas en caché.

Debe enlazarse siempre desde el encabezado.

```
<head>
<script src="jquery-1.11.2.min.js"></script>
</head>
```

Sintaxis jQuery

El funcionamiento básico de jQuery es la **selección** de un elemento html del DOM (consulta o *query*) para realizar una **acción** sobre él.

La sintaxis de jQuery es más sencilla que la de javascript y responde a esta idea básica:

- El símbolo del dólar (\$) identifica la llamada a la librería de jQuery.
- Entre paréntesis () va el nombre del selector html
- Action marca la acción que se va a llevar a cabo.

\$(selector).**action**()

↓
jQuery()

\$



Se llama a jQuery

(selector)



Define el elemento HTML
o parámetro CSS sobre el
que va a actuar

.action()



y aplica cualquiera de las
funciones de la biblioteca

Veamos un ejemplo en acción. Si pulsas los textos, verás que desaparecen.

Document Ready Event

Para evitar que el código jQuery comience antes de que se haya cargado el elemento sobre el que debe actuar, se utiliza la expresión `$(document).ready()`

Se ubica en el <head> después del script de carga de jQuery y antes de las funciones de jQuery que se invoquen.

```
$(document).ready(function(){  
  
// Los métodos jquery irán aquí  
  
});
```

Selectores

jQuery trabaja con los selectores de CSS, así que hagamos un breve repaso de estos:

Básico

selector {}

Se aplica al selector especificado, por ejemplo `p {}` a los párrafos

Class

.nombredelaclase {}

Se aplica a los elementos marcados en HTML con esa clase, por ejemplo

`<p class="nombredelaclase">`, `<li class="nombredelaclase">`,
`<div class="nombredelaclase">...`

Pseudoclases
a:link

ID

#nombredelID {}

A diferencia de las clases, los *ID* se utilizan para dar estilo a elementos de una página que no se van a repetir :

`<p id="nombredelID">`, `<li id=" nombredelID ">` or `<div id=" nombredelID ">`

Selector de elemento

```
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").hide();
  });
});
```

Selector .class

```
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".class1").hide();
  });
});
```

Selector #id

```
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#test").hide();
  });
});
```

Veamos algunos ejemplos de cómo la función `hide` actúa de diferente forma en función del selector que apliquemos:

- `$(this).hide()` – oculta el elemento actual.
- `$("p").hide()` – oculta todos los elementos `<p>`

- `$(".test").hide()` – oculta todos los elementos de `class="test"`.
- `$("#test").hide()` – oculta todos los elementos con `id="test"`.

El número de selectores es realmente amplio, lo que da una enorme versatilidad a jQuery.

Syntax	Description
<code>\$("*")</code>	Selects all elements
<code>\$(this)</code>	Selects the current HTML element
<code>\$(".p.intro")</code>	Selects all <code><p></code> elements with <code>class="intro"</code>
<code>\$("p:first")</code>	Selects the first <code><p></code> element
<code>\$("ul li:first")</code>	Selects the first <code></code> element of the first <code></code>
<code>\$("ul li:first-child")</code>	Selects the first <code></code> element of every <code></code>
<code>\$("[href]")</code>	Selects all elements with an <code>href</code> attribute
<code>\$("a[target='_blank']")</code>	Selects all <code><a></code> elements with a <code>target</code> attribute value equal to <code>"_blank"</code>
<code>\$("a[target!='_blank']")</code>	Selects all <code><a></code> elements with a <code>target</code> attribute value NOT equal to <code>"_blank"</code>
<code>\$(":button")</code>	Selects all <code><button></code> elements and <code><input></code> elements of <code>type="button"</code>
<code>\$("tr:even")</code>	Selects all even <code><tr></code> elements
<code>\$("tr:odd")</code>	Selects all odd <code><tr></code> elements

jQuery en un fichero externo

Cuando hay muchas funciones jQuery puede ser más útil poner todas ellas en un fichero externo enlazado.

```
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js">
</script>
<script src="my_jquery_functions.js"></script>
</head>
```

Ejercicio 1

Sobre este ejemplo, usa el selector adecuado para ocultar todos los elementos de párrafo `<p>`

[[Solución](#)]

Ejercicio 2

Sobre este ejemplo, usa el selector para ocultar el `id="test"`.

[[Solución](#)]

Eventos y métodos jQuery

La mayoría de eventos DOM tienen un método jQuery equivalente:

1	<pre>\$("#p").click();</pre>	En primer lugar, asignamos el evento <u>click</u> a todos los párrafos
2	<pre>\$("#p").click(function(){ \$(this).hide(); });</pre>	A continuación, definimos qué sucederá cuando se produzca el evento (la función), e invocando a qué método

Vemos aquí algunos ejemplos:

- [mouseleave\(\)](#)
- [mouseenter\(\)](#)
- [focus\(\)](#)
- [on\(\)](#)

Efectos jQuery

jQuery permite crear numerosos efectos para incluir interactividad y mejorar la presentación de la información.

Algunos efectos son:

- Hide / Show
- Fade
- Slide
- Animate
- Stop()
- Callback
- Chaining

Hide/Show

Tiene diferentes opciones: hide, hide and show, Toggle.

Fade

Tiene diferentes opciones: fadeIn, fadeOut, fadeToggle

Slide

Opciones: slideDown, slideUp, slideToggle

Animate

Opciones: animate

[Grupo Ciberimaginario](#) | Manuel Gertrudix - Alejandro Carbonell |
2022/2023 | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional. Los contenidos citados se ajustan a lo regulado en el art. 32 del TRLPI de
España

