

VISUALIZACIÓN DE DATOS

VISUALIZACIÓN DE DATOS - SAAS

Las visualizaciones dinámicas de datos nos permiten integrar contenido multimedia a nuestros reportajes para explicar, de forma visual y gráfica, conceptos complejos que se esconden detrás de los datos, facilitando con ello la comprensión por parte de los lectores.

Supone, un ejercicio de síntesis que requiere un trabajo de precisión en el proceso de recogida de datos, en su análisis y tratamiento, y en la selección del tipo de gráfico que contribuye a entender mejor la información en función de las variables que recogen los datos.

Actualmente existen un buen número de aplicaciones en modelo SaaS (Software as a Service) que ofrecen distintas soluciones para desarrollar este tipo de visualizaciones dinámicas. A continuación, se recogen algunas de ellas y se detallan sus principales aplicaciones.

FLOURISH

Flourish es una potente herramienta para la visualización de datos. Ofrece muchas soluciones para crear visualizaciones estáticas y dinámicas de forma sencilla.

En este [ejemplo se puede ver una representación de la evolución del voto](#) a lo largo del tiempo, en función de diferentes partidos.

Además del constructor de gráficos tiene otro, asociado, de historias (Create a story) lo que permite combinar diversos gráficos para [generar un relato](#).

Tiene un modelo freemium, suficiente para comenzar a trabajar, y en su versión premium da la posibilidad, en colaboración con Google News Lab de [acceder gratuitamente para entidades de prensa a todas sus opciones](#).

Ejemplos

Made with *Flourish

Made with *Flourish


Tutoriales

- [Videotutoriales en Youtube](#)
- [Recursos y tips](#)

RAW GRAPHS

Raw Graphs es una aplicación online que permite crear de forma sencilla y rápida interesantes gráficos a partir de diferentes ficheros de datos.

Presenta una librería de gráficos amplia y dispone de un **sencillo editor** que permite en unos pocos pasos obtener gráficos complejos. Cada tipo de gráfico incluye un breve tutorial para conocer con profundidad su utilidad, y podemos probar su uso precargando las fuentes de datos de demostración que incluye.



graficos-rawgraphs[/caption]

Tipos de gráficos de Raw Graph

Aquí podemos ver un ejemplo de Alluvial Graph



Tutorial: Cómo crear un gráfico con Raw Graphs

Paso 1. Selecciona el gráfico que quieres utilizar



Paso 2. Define el modelo visual del gráfico y la estructura de datos




Paso 3. Ajusta tu tabla y explora tus datos



Paso 4. Exporta y publica tu gráfico donde quieras.

En este ejemplo, puedes ver el resultado de un dendrograma circular.



DATAWRAPPER

[Datawrapper](#) es un servicio web que permite realizar gráficos y mapas de forma sencilla y rápida.

Ejemplos

Este es un [ejemplo creado con datos de Eurostat](#) sobre la evolución del desempleo en la Unión Europea.

ZINKCHART

[ZinkChart](#) es una librería de Javascript para gráficos, pero que dispone también de un studio para trabajar directamente en el navegador y crear nuestros gráficos.

Orientada a gráficos habituales (líneas, histogramas, sectores, etc.) ofrece un muy buen resultado visual, incluyendo animación de los elementos y la incorporación de elementos gráficos añadidos que dan un aspecto muy completo.

Ejemplos

VISUALIZACIÓN DE DATOS - LIBRERÍAS

Además de las aplicaciones web en modo servicio del apartado anterior, disponemos de librerías que permiten crear visualizaciones de datos y que tienen APIs muy documentadas.

Así sucede, por ejemplo, con Google Chart.

GOOGLE CHARTS

La librería de [Google Charts](#) permite confeccionar una lista extraordinaria de tipos de visualización de forma muy sencilla, utilizando los ejemplos que ofrece y parametrizándolos.

Para trabajar con estas visualizaciones, dado que hay que modificar algo de código, proponemos usar alguno de los editores de código online gratuitos, como [Mozilla Thimble](#) o [Codenvy](#).

El procedimiento básico para incrustar una visualización creada con Google Charts es el siguiente:

- [Seleccionar el Chart](#) que deseamos (por ejemplo, el [geochart](#))
- Copiar el código ejemplo del Chart.
- Abrir el editor de código que utilicemos, por ejemplo con [JsFiddle](#) o [Mozilla Thimble](#)
- Editar los parámetros que necesitemos siguiendo las indicaciones de edición de datos, configuración, métodos y eventos asociados a ese tipo de visualización.
- Guardar el fichero html resultante en local.
- Subir el fichero a un espacio web público (os lo subiremos nosotros)
- Hacer la llamada a dicho fichero (url pública) mediante el uso de la etiqueta iframe.

Tutoriales

Trabajar con Google Charts requiere más esfuerzo que hacerlo con otras

soluciones, pero ofrece mucha más versatilidad y adaptabilidad a nuestras necesidades cuando precisamos poder controlar el proceso completo de visualización, o tener bajo nuestro control el código resultante, lo que nos hace menos dependientes de que las aplicaciones de visualización continúen o no en el futuro.

[Accede a la web con todos los tutoriales](#) para desarrollar diferentes gráficos.

Ejemplos

D3.JS

[D3.js](#) es una librería JS para manipular documentos basados en datos. Se utiliza para realizar [visualizaciones complejas](#). Cuenta con una [amplia galería de visualizaciones](#).

Algunos ejemplos interesantes aplicados de esta librería:

- [China manufacture](#)
- [Similar song Networks](#)

En este enlace puedes seguir un [tutorial de esta librería D3.js](#)

Ejemplos

Este gráfico es un ejemplo del extraordinario potencial que tiene esta librería.

PORTALES DE DATOS ABIERTOS CON VISORES INTEGRADOS

Otra opción útil para generar visualizaciones son los portales de datos abiertos que integran visores para crear visualizaciones a partir de los datos que publican.

La disponibilidad de datos abiertos a través de portales específicos es cada vez mayor. En muchas ocasiones estos portales no solo ofrecen los sets de datos para su descarga en diferentes formatos estructurados (csv, json, xml, rdf, etc.); además, muchos de ellos ofrecen sus propios editores de gráficos con los que podemos crear charts directamente en su aplicación y que luego podemos embeber en nuestro informe o reportaje.

Veamos algunos ejemplos. Al final, se incorpora una lista de otros muchos portales de datos en los que podemos buscar información o realizar gráficos que puedan sernos útiles.

GOOGLE PUBLIC DATA EXPLORER

[Google Public Data](#) es un colector de datos.

Existen numerosos sets de datos publicados por distintas entidades y organizaciones como Eurostat, el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Instituto de Estadística, etc.

Pasos para crear una visualización

- Seleccionamos un proveedor de datos. Por defecto salen los que están en español. Cambiando de idioma se pueden seleccionar los de otros países
- Elegimos el set de datos.
- Seleccionamos las variables que queremos mostrar, y las comparativas que busquemos comparar, a través de los menús de la izquierda.
- Elegimos el tipo de gráfico.
- Ajustamos los parámetros de presentación.
- Copiamos el código de inserción y lo pegamos en nuestro informe.
- También existe la posibilidad de subir nuestro propio set de datos. El estándar que utiliza es el DSPL (Database Publishing Language), un formato abierto de metadatos basado en XML

Ejemplos

INEBASE

Inebase ofrece acceso completo a los datos agregados de las estadísticas del INE.

Nos facilita poder realizar consultas de manera dinámica y generar gráficas que muestran dichas consultas en formatos descargables o para integrar directamente en nuestra web. Aquí, incluimos un ejemplo sobre la población residente en España por fecha, sexo, grupo de edad y nacionalidad.

Si se inserta el javascript, como se trata de una consulta a la base de datos del INE, la información de la gráfica se actualiza de manera dinámica con los datos incorporados en la base de datos del INE.

Si se descarga la imagen, el resultado será como este:

